



AGENTES DE LIMPEZA

DESENGORDURANTE E PROTETOR

Produtos de limpeza para uma limpeza rápida e fácil, desengordurante e proteção de todo o tipo de superfícies.



ONEBOND DG 500

DESENGORDURANTE NEUTRO BIODEGRADÁVEL

OneBond DG 500 é um agente de limpeza desengordurante, sem soda cáustica e sem solventes, não alcalino e biodegradável. Perfeito para remover gordura de todas as superfícies: aço, aço inox, alumínio, ferro fundido, madeira, PVC, vidro, cerâmica, superfícies malva.

- Remove até gordura seca e sujeira sem necessidade de usar medidas de limpeza mais agressivas.
- Perfeito para limpar superfícies antes e depois de colar, descascar, lixar e cortar.
- Compatível com alumínio.
- Uso recomendado dentro de 24 meses, após abertura.

(Min/Max) Densidade	(litros) tamanho	Qtd. embalagem	Referência
0,99/1,03	0,75	12	78072763665



ONEBOND DG 550

DESENGORDURANTE NEUTRO BIODEGRADÁVEL

O Desengordurante DG550 é uma solução de limpeza profissional, com ação desengordurante e protetora.

O formato de 5L, é ideal para o âmbito industrial, constituindo uma alternativa económica aos 750ml do spray DG 500, assegurando a recarga de pulverizadores, em situações de uso recorrente.

- Formato económico 5L
- pH neutro - não agride tintas, vidros, plásticos, alumínio, etc.
- Inofensivo para a superfície
- Uso recomendado dentro de 24 meses, após abertura.
- Pode ser utilizado em máquinas de limpeza a jato d'água (diluição 10%).

Densidade	(litros) tamanho	Qtd. embalagem	Referência
1,03	5L	4	78072768733



ABRILHANTADOR E PROTETOR

Produtos de limpeza para uma limpeza rápida e fácil,
desengordurante e proteção de todo o tipo de superfícies.



ONEBOND PS 500

SPRAY PROTETOR

OneBond PS 500 é um spray para limpeza, abrillhantamento e proteção que cria uma película invisível na superfície que limpa e protege. Pode ser usado em aço inoxidável, vidro, azulejos, cromo e vinil. Também pode ser usado para proteger e polir aço inoxidável, após o polimento e acabamento. Reduz significativamente os custos de limpeza e manutenção.

- Inodoro
- Inofensivo para a superfície
- Ajuda a remover poeira e sujeira.
- Antiestático em superfícies eletricamente carregadas
- Uso recomendado dentro de 24 meses, após abertura.



(Min/Max) Densidade	(litros) tamanho	Qtd. embalagem	Referência
0,95/1,05	0,75	12	78072763666

LUBRIFICANTE E PROTETOR

Óleos de alto desempenho, para lubrificação, em operações de corte e roscagem, com ação protetora, contra ferrugem e corrosão.



ONEBOND PO 500

ÓLEO PROTETOR ANTICORROSÃO

OneBond PO 500 é um óleo protetor anticorrosivo para peças metálicas, que são armazenadas ou transportadas. Perfeito para uso após a remoção de tinta ou ferrugem com produtos abrasivos Norton ou escovas de aço não tecido para evitar corrosão. Fácil de remover com desengordurante OneBond DG500 e pano OneBond SA 200.

- Baixa toxicidade, pode ser usado extensivamente em temperatura ambiente.
- Excelente permeabilidade graças à liquidez.
- Desempenho máximo em tempos médios de exposição.
- Uso recomendado dentro de 24 meses, após abertura.

(Min/Max) Densidade	(litros) tamanho	Qtd. embalag.	Referência
0,87/0,91	1	12	78072763667



ONEBOND CO 500

LUBRIFICANTE SINTÉTICO DE ROSQUEAMENTO

OneBond CO 500 é um lubrificante sintético e óleo corta-roscas de alta potência. Para uso profissional em materiais ferrosos e não ferrosos, extremamente eficaz em aço carbono, aço e alumínio.

- Não irritante, seguro de usar.
- Desenvolvido para perfurações com alto grau de lubricidade.
- Óleo transparente proporcionando total visibilidade.
- Desenvolvido para broca Corona Norton HSSM2 e HSS-E (cobalto)
- Uso recomendado dentro de 24 meses, após abertura.

(Min/Max) Densidade	(litros) tamanho	Qtd. embalag.	Referência
0,95/1,05	1	12	78072763659



PROTETOR TÉRMICO

Limpeza e proteção térmica de materiais sensíveis como madeira, azulejos, alumínio, vidro, materiais sintéticos, borrachas, juntas de assentos, etc.

ONEBOND TP 500

AGENTE DE LIMPEZA C/ PROTEÇÃO TÉRMICA

Especialmente desenvolvido, para proteção de superfícies próximas de áreas de soldagem ou esmerilhamento. Dissipa o calor, evitando queimaduras, deformações e outros efeitos indesejáveis, decorrentes de temperaturas elevadas.

- Gel para aplicação direta, ou pulverização, aderindo bem a superfícies verticais.
- Indicado para processos de soldagem macios, duros, autógenos, argônio, etc.
- Dissipação de calor, evitando queimaduras e deformações
- Uso recomendado, até 24 meses, após abertura.

(Min/Max) Densidade	(litros) tamanho	Qtd. embalag.	Referência
1,008/1,029	750ml	12	78072767573



HIGIENE PESSOAL

Produtos profissionais, de natureza cosmética, para higiene pessoal, em contexto industrial



ONEBOND HC 150

LAVA MÃOS C/ AÇÃO DESENGORDURANTE

Creme desengordurante profissional, dermatologicamente testado e certificado, com pH neutro, para higienização de mãos.

Contém agentes de fricção, com efeito esfoliante, que facilitam a rápida remoção de gorduras, óleos e sujidades extremas.

- Certificação cosmética e pH Neutro
- Agentes de fricção, para fácil remoção de sujidade
- Dispensador incorporado, para doseamento fácil e eficiente
- Uso recomendado dentro de 12 meses, após abertura.



(Min/Max) Densidade	(litros) tamanho	Qtd. embalag.	Referência
0,89	5	4	78072767827

SFR / *Soluções
Industriais*

Uma empresa do **GRUPO ASF**

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE SOLUÇÕES DE LIMPEZA INDUSTRIAL ONEBOND

Obtenha informação adicional sobre especificações
e preços da linha de limpeza industrial Onebond

FALE CONNOSCO

www.grupoasf.pt
geral@grupoasf.pt

tlf.: +351 244 771 177/9
Fax: +351 244 771 181

Estrada Nacional 356 Nº2 - Apartado 63
2405-026 Maceira LRA - Portugal

 **PME** líder '20/21